

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Nadere Regels Seksinrichtingen en Escortbedrijven

BIJLAGE 2 Concept Paraplubepaling (is nog in inspraak)

BIJLAGE 3 Handhavingsarrangement

BIJLAGE 4 Overzicht prostitutiebeleid regio Kennemerland

BIJLAGE 5 Lijst leden werkgroep prostitutiebeleid

Bijlage 1

Burgemeester en Wethouders van Velsen;

overwegende, dat:

het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen en goederen, de verkeersvrijheid of –veiligheid, de gezondheid of zedelijkheid en de arbeidsomstandigheden van de prostitué(e), geboden is de exploitatie van seksinrichtingen aan nadere regels te binden;

het eveneens gewenst is, onder andere in het belang van de gezondheid en veiligheid van de prostitué(e) en de volksgezondheid, nadere regels te stellen ten aanzien van de exploitatie van escortbedrijven;

gelet op artikel 3.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven.

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. **Sexinrichting:**
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte (waaronder begrepen een voer- of vaartuig, dan wel een gedeelte daarvan, waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht; of vertoningen van erotisch – pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een seksinrichting waaronder tevens begrepen een erotische - massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
2. **Escortbedrijf:**
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;
3. **Exploitant:**
de exploitant als bedoeld in artikel 70, onder f., van de APV;
4. **Bouwbesluit:**
het Besluit als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet houdende technische voorschriften omtrent het bouwen van bouwwerken en de staat van bestaande bouwwerken (Stb. 1991, 439), zoals deze sindsdien is gewijzigd;
5. **Bouwverordening:**
de Bouwverordening van de gemeente Velsen, vastgesteld op 9 juli 1993 (gemeentebblad 135), zoals deze sindsdien is gewijzigd;
6. **Bouwwerk:**
een bouwwerk als bedoeld in artikel 1.1 van de Bouwverordening;
7. **Werkruimte:**
een besloten ruimte waar de feitelijke seksuele dienstverlening plaatsvindt;
8. **Verblijfsruimte:**
een besloten ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen;

9. Geschiktheidverklaring:
de verklaring waaruit blijkt dat het bouwwerk of gedeelte ervan in de zin van de nadere regels geschikt is als seksinrichting.

Paragraaf 2. Geschiktheidverklaring

Geschiktheidverklaring

Artikel 2

1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een geschiktheidverklaring van burgemeester en wethouders een bouwwerk als seksinrichting in gebruik te nemen, te hebben of te houden.
2. Burgemeester en wethouders kunnen voor een bestaand seksinrichting als bedoeld in artikel 3.4.4 van de APV een tijdelijke geschiktheidverklaring verlenen. De houder van deze verklaring is verplicht te voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden binnen de daarbij aangegeven termijn.

Paragraaf 3. Inrichtingseisen

Inrichtingseisen seksinrichtingen

Artikel 3

1. Tot een seksinrichting moeten tenminste behoren:
 - a. een of meer werkruimten;
 - b. een keuken;
 - c. een kleedkamer met een afsluitbare hang/legkast;
 - d. een verblijfsruimte ingericht als dagverblijf met een oppervlakte van tenminste 3,6 m x 3,6 m.
2. Samenvoeging van de keuken en het dagverblijf, dan wel de kleedkamer en het dagverblijf, is toegestaan als daarmee, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, een gelijkwaardige situatie wordt bereikt.
3. Het dagverblijf, de keuken en de kleedkamer mogen niet voor prostitutiedoeleinden worden gebruikt.
4. Elke werkruimte moet voorzien zijn van een wasgelegenheid met warm en koud stromend water, een afsluitbare hang/legkast en een vloeroppervlakte hebben van tenminste 9 m².
5. In een seksinrichting moet uitsluitend ten behoeve van de prostitué(e) en het overige personeel tenminste één toiletruimte en één badruimte aanwezig zijn per bouwlaag, met dien verstande dat per vier werkruimten tenminste één toiletruimte en tenminste één badruimte aanwezig is.

Overige voorzieningen seksinrichtingen

Artikel 4

De werkruimten van een seksinrichting moeten gedurende de aanwezigheid van de prostitué(e), hetzij door daglicht, hetzij door kunstlicht, hetzij door beide, voldoende en doelmatig zijn verlicht.

Veiligheidsvoorzieningen prostitué(e)

Artikel 5

1. Elke werkruimte dient voorzien te zijn van een zogenaamd stil alarm.
2. De toegangsdeur van een werkruimte mag niet van binnen uit afsluitbaar zijn.
3. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien een toegangsdeur van een werkruimte is gelegen aan de weg.

Paragraaf 4. Brandveiligheidseisen seksinrichtingen

Brandveiligheidseisen

Artikel 6

Een seksinrichting dient te voldoen aan de desbetreffende eisen gesteld in het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

Paragraaf 5. Gebruiks- gedrags- en gezondheidsvoorschriften

Algemeen

Artikel 7

1. De exploitant van een seksinrichting is verplicht maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid, de hygiëne en de bescherming van de gezondheid van de in het bedrijf werkzame prostitué(e), alsmede de bescherming van de volksgezondheid.
2. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, alsmede het bepaalde in artikel 9, onder b. tot en met d. zijn van overeenkomstige toepassing op de exploitant van een escortbedrijf.

Technische hygiënezorg

Artikel 8

1. De exploitant van een seksinrichting dient er voor zorg te dragen dat het bedrijf voldoet aan de hygiëne-eisen die door de GGD worden gesteld in het hygiëneprotocol GGD Midden-Kennemerland.
2. De exploitant verleent aan de GGD toegang tot het seksinrichting en werkt mee aan het bezoek van de medewerker van de GGD die een technische-hygiëne inspectie uitvoert. Van deze inspectie wordt door de GGD een rapport opgemaakt dat wordt toegezonden aan de exploitant. Een afschrift van dit rapport wordt aan de gemeente gezonden. De kosten zijn voor rekening van de exploitant.

Preventie in acht te nemen door de exploitant van een seksinrichting

Artikel 9

De exploitant van een seksinrichting is verplicht:

- a. medewerkers van de GGD toegang tot het bedrijf te verlenen en medewerking te verlenen aan preventieactiviteiten van de GGD gericht op verbetering van de gezondheidssituatie van de bij hem werkzame prostitué(e)s;
- b. een “veilig seks beleid” te voeren, waarbij er op wordt toegezien dat geen onveilige seks wordt aangeboden en dat veilige seks wordt bewerkstelligd;
- c. voor verspreiding zorg voor te dragen onder de bij hem werkzame prostitué(e)s van voor hen toegankelijk en in begrijpelijke taal geschreven voorlichtings- en informatiemateriaal over gezondheidsrisico’s van hun werk (met name ten aanzien van seksueel overdraagbare aandoeningen) en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van gezondheidszorg- en hulpverleningsinstellingen;
- d. er voor zorg te dragen, dat een lijst van hulpverleningsinstanties en belangenverenigingen voor prostitué(e)s steeds toegankelijk is voor de werkzame prostitué(e)s;
- e. huisregels vast te stellen om de klant te informeren over de toepassing van “veilige sekstechnieken” en het zelfbeschikkingsrecht van de prostitué(e)s (de huisregels dienen op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats opgehangen te worden);
- f. in de huisregels in ieder geval op te nemen, dat de prostitué(e):
 - klanten mag weigeren;
 - niet verplicht is als daarom wordt verzocht met de klant alcoholhoudende drank te drinken en andere verdovende middelen te gebruiken;
 - niet verplicht is als daarom wordt verzocht zonder gebruik van een condoom te werken;
- g. er voor zorg te dragen, dat op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats actueel foldermateriaal ten aanzien van veilige seks en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) ter inzage ligt;
- h. er voor zorg te dragen, dat in het bedrijf te allen tijde voldoende wettelijk goedgekeurde condooms voor gebruik beschikbaar zijn.

Geneeskundig onderzoek

Artikel 10

1. De exploitant van een seksinrichting en escortbedrijf stelt de bij hem werkzame prostitué(e)s in de gelegenheid zich vier keer per jaar op seksueel overdraagbare aandoeningen en overige aan het beroep gerelateerde klachten bij de GGD of bij een bij de GGD bekende arts geneeskundig te laten onderzoeken. De kosten zijn voor rekening van de exploitant.
2. Indien het in het vorige lid bedoelde onderzoek door een andere arts wordt verricht meldt de exploitant de GGD schriftelijke naam en adres van die arts.

Paragraaf 6. Overige verplichtingen van de exploitant

Leeftijdsgrens bezoekers

Artikel 11

De exploitant mag gedurende de uren dat het bedrijf geopend is geen personen jonger dan 18 jaar in zijn bedrijf toelaten.

Bewoningsverbod seksinrichting

Artikel 12

1. Het is verboden om het gedeelte van een gebouw dat is bestemd als seksinrichting als woonruimte in gebruik te nemen dan wel daarin te overnachten.
2. De exploitant is verplicht op het bepaalde in het eerste lid toezicht uit te oefenen.

Verboden reclame

Artikel 13

Het is verboden voor een seksinrichting of escortbedrijf reclame te maken waarbij de garantie wordt gegeven of op andere wijze wordt aangegeven dat de in het prostitutie- of escortbedrijf werkzame prostitué(e)s vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Bekendheid escortbedrijf

Artikel 14

De exploitant van een escortbedrijf is verplicht aan de gemeente door te geven onder welke telefoonnummers of op welke andere wijze het bedrijf haar diensten aanbiedt.

Paragraaf 7. Slotbepaling

Slotbepaling

Artikel 15

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de datum van bekendmaking ervan.

Ijmuiden,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester,

drs. F Zantkuijl

mr A.Ph. Hertog

Toelichting

Seksinrichtingen moeten, zoals elk ander bedrijf, voldoen aan eisen inzake bouw- en brandveiligheid. Voor inrichtingen die niet zijn aan te merken als “bouwwerk” (zoals bijvoorbeeld woonboten) biedt de brandbeveiligingsverordening uitkomst.

Het is van belang voor seksinrichtingen en escortbedrijven een aantal “verbijzonderde” eisen op te nemen die te maken hebben met de inrichting (seksinrichtingen) en gedrag en gezondheid. Artikel 3.1.3 van de APV geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid nadere regels te stellen. Het gaat hierbij om een vorm van delegatie van regelgeving als bedoeld in artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet.

Het vaststellen van nadere regels door burgemeester en wethouders heeft als voordeel dat sneller en flexibeler kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen of inzichten op het vlak van seksinrichtingen.

De geschiktheidverklaring heeft tot doel vast te stellen of een bouwwerk geschikt is als seksinrichting. Deze verklaring zegt echter nog niets over de toelaatbaarheid van het uitoefenen van bedrijfsmatige prostitutie in het gebouw. Daarvoor is een vergunning nodig in het kader van artikel 3.2.1 van de APV.

Hoewel escortbedrijven voor een belangrijk deel buiten het stramien blijven van de nadere regels, is er voor gekozen ook voor die bedrijven een aantal gedrags- en gezondheidsvoorschriften op te nemen; deze voorschriften sluiten aan bij hetgeen voor andersoortige bedrijven is bepaald.