



internet Research Network

Bijlage 3 - document

Een nieuwe locatie aansluiten



Zie toelichting op de achterzijde

Toelichting

- 1 U draagt zelf zorg voor een dedicated internetverbinding ten behoeve van het Internet Research Network. De eisen waaraan deze verbinding dient te voldoen staan beschreven in de aansluitvoorraarden van iRN
- 2 Als afnemer van iRN-dienstverlening draagt u zelf zorg voor de aanschaf van één VPN gateway (per aan te sluiten locatie) en de benodigde iRN-werkstations. Meer informatie over deze apparatuur staat beschreven in de aansluitvoorraarden.
- 3 iRN zal de Pfsense firewall van afstand configureren. Hiertoe is het noodzakelijk dat op de WAN-interfaces het subnet 'toegang heeft op de TCP poorten daarnaast moet er onder system->advanced de webinterface op HTTPS draaien en SSH enabled worden.
- 4 Mail een verzoek tot aansluiting naar **de onderstaande informatie:**

Organisatie	Adresgegevens aansluiting	Eventueel afdeling	Publieke ip-adres van de Pfsense
Gateway van de internet	Subnet van de internet aansluiting		Indicatie van aantal iRN werkstations dat aangesloten gaan worden.
- Hiermee vraagt u het iRN-team om de VPN gateway daadwerkelijk op het iRN netwerk aan te sluiten en gaat u akkoord met de kosten en aansluitvoorraarden die aan het gebruik van iRN verbonden zijn.
- De iRN-afdeling zal de configuratie van de gateway controleren en aan u terug melden wanneer dit gereed is.
- U sluit de werkstations (al dan niet via een dedicated iRN (V)LAN) aan op de VPN gateway, maakt de verbinding tussen de VPN gateway en de internetverbinding en richt de werkstations in door deze via een netwerkboot te starten met het image dat op onze PXE server staat.